

für Alfa Romeo Spider

Erleben Sie eine neue Freiheit mit Ihrem Alfa Spider: Dank SmartTOP wird Ihre Kfz-Fernbedienung zum Multitalent, mit dem Sie Ihr Verdeck elegant öffnen und schließen können. Zeigen Sie weltmännische Offenheit, wenn Sie Ihren Alfa Spider schon im Heranschreiten öffnen und im bereits offenen Fahrzeug Platz nehmen.



kurz gedrückt halten: Ihr Verdeck öffnet sich

Halten Sie die Öffnen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.

kurz gedrückt halten: Ihr Verdeck schließt sich

Halten Sie die Schließen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck Ihres Alfa Spider vollautomatisch zu verschließen.



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt bis 40km/h.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen



Passiv-Modus

Das Modul lässt sich über den Passiv-Modus bei Bedarf komplett deaktivieren.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



Plug-n-Play Kabelsatz

Speziell entwickelter Steck-Kabelsatz für kinderleichte Installation inklusive.



USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Bestell-Nummer: STLFA01

Passend für: Alfa Spider (939) ab Modelljahr 2006

E13 Zertifizierung: E13 10R - 03 10070

Standby Verbrauch: <0,1mA InstallAID LED: JA



Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.