

intelligente Verdecksteuerungen
für Cabrios und Roadster



**Vorfahrt
für Ihr
Verdeck**

smart**TOP**



steuern Sie Ihr Verdeck mit Ihrem Autoschlüssel

Bedienen Sie Ihr Verdeck wie Ihre Zentralverriegelung: komfortabel aus der Entfernung über Ihre bestehende Funkfernbedienung.



öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt

Nie wieder Verdeck-Stopps: Dank SmartTOP bedienen Sie Ihr Verdeck auch während der Fahrt – und das bei bis zu 60 km/h.



keine dauerhaften Veränderungen an Ihrem Fahrzeug

Die durchdachte Steck-Installation eines SmartTOP Moduls erfolgt komplett ohne das Durchtrennen von Kabeln an Ihrem Fahrzeug.


Umständlich war gestern – erleben Sie mit SmartTOP ein neues Cabrio-Gefühl

Als Cabrio-Fahrer schätzen Sie die Sonnenseiten des Lebens. Mit SmartTOP werden diese noch komfortabler und eleganter. Ob es nun das Öffnen des Verdecks mittels Funkfernbedienung oder das Schließen während der Fahrt ist: Finden Sie auf den folgenden Seiten heraus, wie SmartTOP auch Ihren Cabrio-Alltag vergolden kann.

Die SmartTOP Produktserie vereint die jahrelange Erfahrung, die sich mods4cars als Spezialist für Kfz-Elektronik im In- und Ausland erworben hat.

Jedes einzelne Modul wird hierbei nach den gleichen strengen Qualitätsmaßstäben entwickelt und gefertigt, wie sie die Originalausstattung der Automobilhersteller vorgibt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch mehr Freude mit Ihrem Cabrio.



Stefan Wilhelmy



Sven Tornow

für Alfa Romeo Spider

Seite 4-5

für Audi A3, A4 und TT

Seite 6-7

**für BMW 1er, 3er, 6er,
Z4 und Mini**

Seite 8-9

für BMW 1er und 3er

Seite 10-11

für Ferrari 360 und 430

Seite 12-13

für Ford Focus CC

Seite 14-15

**für Mercedes Benz SKL,
CLK & SL**

Seite 16-17

für Mercedes Benz SLK (R170)

Seite 18-19

für Mercedes Benz SL (R129)

Seite 20-21

für Porsche 911 Cabrio (996)

Seite 22-25

für Porsche 911 Cabrio (997)

Seite 26-27

**für Porsche 997 Coupé,
Boxster (987) und Cayman**

Seite 28-29

für Porsche Boxster (986)

Seite 30-31

für Volkswagen EOS

Seite 32-33



smart**TOP**

Verdecksteuerung für *Alfa* Romeo Spider

Erleben Sie eine neue Freiheit mit Ihrem Alfa Spider: Dank SmartTOP wird Ihre Kfz-Fernbedienung zum Multitalent, mit dem Sie Ihr Verdeck elegant öffnen und schließen können. Zeigen Sie weltmännische Offenheit, wenn Sie Ihren Alfa Spider schon im Heranschreiten öffnen und im bereits offenen Fahrzeug Platz nehmen.



**kurz gedrückt halten:
Ihr Verdeck öffnet sich**

Halten Sie die Öffnen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.




**kurz gedrückt halten:
Ihr Verdeck schließt sich**

Halten Sie die Schließen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck Ihres Alfa Spider vollautomatisch zu verschließen.

Verdecksteuerung für Alfa Romeo Spider

technische Daten

Bestell-Nummer:	STLFA01
Passend für:	Alfa Spider (939) ab Modelljahr 2006
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt bis 40km/h.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Passiv-Modus

Das Modul lässt sich über den Passiv-Modus bei Bedarf komplett deaktivieren.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



Plug-n-Play Kabelsatz

Speziell entwickelter Steck-Kabelsatz für kinderleichte Installation inklusive.




USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP**

Verdecksteuerung für

Audi A3, A4 und TT

Wechseln Sie ab sofort effizienter auf die Sonnenseite des Lebens: Mit dem einzigartigen SmartTOP Modul wird die Funkfernbedienung Ihres Audis noch intelligenter. Öffnen und schließen Sie per Knopfdruck das Verdeck Ihres Fahrzeugs in Zukunft aus der Ferne. Oder bedienen Sie das Verdeck komfortabel per One-Touch Funktion während der langsamen Fahrt. Das ist Vorsprung durch Intelligenz.



3x

dreimal drücken: Ihr Verdeck und Ihre Fenster schließen sich

Drücken Sie den Schließen-Knopf dreimal hintereinander und das Verdeck und die Fenster Ihres Audis schließen sich.

3x

dreimal drücken: Ihr Verdeck und Ihre Fenster öffnen sich

Drücken Sie den Öffnen-Knopf dreimal hintereinander und das Verdeck und die Fenster Ihres Audis öffnen sich.

Verdecksteuerung für Audi A3, A4 und TT

technische Daten

Bestell-Nummer:	STLFA11
Passend für:	Audi TT Roadster ab Modelljahr 2007 Audi A3 Cabrio ab Modelljahr 2008 Audi A4/S4 (B6, B7) Cabrio (Alle)
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt bis 40km/h (A4) bzw. 60km/h (A3 & TT).



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Fenster-Fernbedienung

Öffnen und schließen Sie Ihre Fenster separat per Fernbedienung.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Hupsignal ertönen.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.




USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP**

Verdecksteuerung für

BMW 1er, 3er, 6er, Z4 und Mini

Verleihen Sie Ihrem Alltag noch mehr Dynamik und Eleganz: Mit einem SmartTOP Modul vollenden Sie den Bedienkomfort Ihres BMW Cabrios. Per Fernbedienung öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck und Ihre Fenster auch außerhalb des Fahrzeugs ohne Gedrückthalten und bis zur vollen Reichweite der Funk-Fernbedienung. Für noch mehr Freude vor und nach jeder Fahrt. Dach schließen an der Ampel? Keine Sorge, das Dach kann nun auch bei langsamer Fahrt komfortabel bedient werden.



sek

**kurz gedrückt halten:
Ihr Verdeck öffnet sich**

Halten Sie die Öffnen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.

sek

**kurz gedrückt halten:
Ihr Verdeck schließt sich**

Halten Sie die Schließen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu schließen.

2x


**zweimal drücken:
Ihr Verdeck fährt in die Beladehilfe**

Drücken Sie bei geöffnetem Verdeck zweimal auf die Kofferraum-Taste, fährt dieses in die Beladehilfe-Position (nur E89/E93).

Verdecksteuerung für BMW 1er, 3er, 6er, Z4 und Mini

technische Daten

Bestell-Nummer:	STLFBW1
Passend für:	BMW 1er Cabrio (E88) BMW 3er Cabrio (E93) BMW 6er Cabrio (E64) BMW Z4 Roadster (E89), Mini Cabrio (R57)
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Nie wieder Verdeck-Stopps: Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck bis max. 40km/h (programmierbar).



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Fenster-Fernbedienung

Öffnen und schließen Sie Ihre Fenster separat per Fernbedienung.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



Spiegel Anklappen

Motorisierte Spiegel können per Fernbedienung ein- und ausgeklappt werden.




USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



remote**KEY**

Komfortsteuerung für

BMW 1er und 3er

Verleihen Sie Ihrem Alltag noch mehr Dynamik und Eleganz: Mit einem RemoteKEY Modul vollenden Sie den Bedienkomfort Ihres BMW's. Per Fernbedienung öffnen und schließen Sie Ihre Fenster auch außerhalb des Fahrzeugs. Und jetzt kann auch Ihr BMW das Auf- und Abschließen mit kurzen Signalen quittieren.



**kurz gedrückt halten:
Ihre Fenster öffnen sich**

Halten Sie die Öffnen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Schiebedach (optional) vollautomatisch zu öffnen.

**kurz gedrückt halten:
Ihre Fenster schließen sich**

Halten Sie die Schließen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Schiebedach (optional) vollautomatisch zu schließen.

Komfortsteuerung für BMW 1er und 3er

technische Daten

Bestell-Nummer:	RKLFBW1
Passend für:	BMW 1er - E81, E82, E87 BMW 3er - E90, E91, E92
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Spiegel Anklappen

Motorisierte Spiegel können per Fernbedienung ein- und ausgeklappt werden.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Fenster-Fernbedienung

Öffnen und schließen Sie Fenster und Schiebedach separat per Fernbedienung.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Quittungssignal ertönen.



Auto-Türentriegelung

Beim Abschalten der Zündung werden die Türen entriegelt. Nie mehr 2x am Türgriff ziehen.



Alarm Simulator (rote LED)

Modul kann mit der roten LED im Rückspiegel verbunden werden. LED blinkt bei verschlossenem Auto.



Komfort Türentriegelung

Beifahrertür bequem durch Berührsequenz mit öffnen bei Einzeltüröffnung (Comfort Access)




USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP**

Verdecksteuerung für

Ferrari 360 & 430

So werden Sie in Zukunft noch mehr bewundernde Blicke auf Ihren Ferrari ziehen: Dank eines SmartTOP Moduls öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt! Ein kurzer Druck auf den Verdeck-Knopf genügt. Lassen Sie sich nicht mehr durch eine Verdeckbedienung stoppen, sondern zeigen Sie Ihren Ferrari, wie er am schönsten ist: in Fahrt.



sek

**kurz antippen: Ihr Verdeck
öffnet bzw. schließt sich**

Tippen Sie den Verdeck-Knopf Ihres Ferrari nur kurz an und schon öffnet bzw. schließt sich Ihr Verdeck – ohne dass Ihr Fahrzeug hierfür stehen muss.

Verdecksteuerung für **Ferrari 360 & 430**

technische Daten

Bestell-Nummer:	STAXFI1
Passend für:	Ferrari 360 Spider Ferrari 430 Spider
Standby Verbrauch:	<0,1mA



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt bis 40km/h.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Passiv-Modus

Das Modul lässt sich über den Passiv-Modus bei Bedarf komplett deaktivieren.




Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.

Dieses Produkt besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP**

Verdecksteuerung für

Ford Focus CC

Verleihen Sie mit einem SmartTOP Modul Ihrem Open-Air-Genuss zusätzliche Eleganz und Alltagstauglichkeit: Mit Ihrem normalen Fahrzeugschlüssel steuern Sie zukünftig per Fernbedienung das Verdeck Ihres Autos. So beginnt die Fahrfreude schon vor dem Einsteigen.



2x

zweimal drücken: Ihr Verdeck und Ihre Fenster öffnen sich

Drücken Sie den Öffnen-Knopf zweimal hintereinander und das Verdeck und die Fenster Ihres Ford Focus öffnen sich.

3x


dreimal drücken: Ihr Verdeck und Ihre Fenster schließen sich

Drücken Sie den Schließen-Knopf dreimal hintereinander und das Verdeck und die Fenster schließen sich.

Verdecksteuerung für **Ford Focus CC**

technische Daten

Bestell-Nummer:	STHFFD1
Passend für:	Ford Focus Coupé-Cabrio (alle Modelljahre)
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt bis 40km/h.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Passiv-Modus

Das Modul lässt sich über den Passiv-Modus bei Bedarf komplett deaktivieren.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



Warnblinker

Wahlweise kann während der Verdeck-Fernbedienung die Warnblinkanlage aktiviert werden.




USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf 34 + 35.



smart**TOP**

Verdecksteuerung für

Mercedes Benz **SLK, CLK & SL**

Mit dem SmartTOP Modul werden Sie in Zukunft noch mehr Blicke mit Ihrem Mercedes Cabrio bzw. Roadster auf sich ziehen: Wie von Geisterhand öffnet sich, von Ihnen über die bestehende Funkfernbedienung gesteuert, beim parkenden Fahrzeug das Verdeck. Eleganter kann eine Cabrio-Fahrt kaum beginnen. Dach schließen an der Ampel? Keine Sorge, das Dach kann nun auch bei langsamer Fahrt komfortabel bedient werden.



3x

**dreimal drücken:
Verdeck & Fenster schließen sich**

Drücken Sie den Schließen-Knopf dreimal hintereinander und Verdeck und Fenster Ihres Mercedes schließen sich.

3x

**dreimal drücken:
Verdeck & Fenster öffnen sich**

Drücken Sie den Öffnen-Knopf dreimal hintereinander und Verdeck und Fenster öffnen sich.

technische Daten

Bestell-Nummer:	STLBMZ1
Passend für:	SLK (R171) ab Modelljahr 2004 CLK (A209) ab Modelljahr 2003 SL (R230) ab Modelljahr 2002
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck bis max. 40km/h (CLK) bzw. 60km/h (SLK/SL).



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Setup-Menu im Kfz-Display

Passen Sie die einzelnen Funktionen des Moduls Ihren persönlichen Wünschen am Klartext-Anzeige.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Hupsignal ertönen.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Fenster-Fernbedienung

Öffnen und schließen Sie Ihre Fenster separat per Fernbedienung.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.




USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP** Verdecksteuerung für *M*ercedes Benz **SLK (R170)**

Mit dem SmartTOP Modul werden Sie in Zukunft noch mehr Blicke mit Ihrem Mercedes Cabrio bzw. Roadster auf sich ziehen: Wie von Geisterhand öffnet sich, von Ihnen über die bestehende Funkfernbedienung gesteuert, beim parkenden Fahrzeug das Verdeck. Eleganter kann eine Cabrio-Fahrt kaum beginnen. Dach schließen an der Ampel? Keine Sorge, das Dach kann nun auch bei langsamer Fahrt komfortabel bedient werden.



3x

**dreimal drücken:
Verdeck & Fenster schließen sich**

Drücken Sie den Schließen-Knopf dreimal hintereinander und Verdeck und Fenster Ihres Mercedes schließen sich.

3x


**dreimal drücken:
Verdeck & Fenster öffnen sich**

Drücken Sie den Öffnen-Knopf dreimal hintereinander und Verdeck und Fenster öffnen sich.

Verdecksteuerung für Mercedes Benz SLK (R170)

technische Daten

Bestell-Nummer:	STLFMZ1
Passend für:	MB SLK (R170) Modelljahre 1996 - 2004
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck bis max. 60km/h (einstellbar).



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



Fenster-Fernbedienung

Öffnen und schließen Sie Ihre Fenster separat per Fernbedienung.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Verriegeln mit der Fernbedienung ein kurzes Signal ertönen.



Fenster-Komfortmodus

One-Touch Öffnen und Schließen aller Fenster mittels Doppelklick der Verdecktaste.



USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.


Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP** Verdecksteuerung für *M*ercedes Benz **SL (R129)**

Mit dem SmartTOP Modul werden Sie in Zukunft noch mehr Blicke mit Ihrem Mercedes Cabrio bzw. Roadster auf sich ziehen: Wie von Geisterhand öffnet sich, von Ihnen über die bestehende Funkfernbedienung gesteuert, beim parkenden Fahrzeug das Verdeck. Eleganter kann eine Cabrio-Fahrt kaum beginnen. Dach schließen an der Ampel? Keine Sorge, das Dach kann nun auch bei langsamer Fahrt komfortabel bedient werden.



2x

**zweimal drücken:
Verdeck & Fenster schließen sich**

Drücken Sie den Öffnen-Knopf zweimal hintereinander und Verdeck und Fenster Ihres Mercedes schließen sich.

3x

**dreimal drücken:
Verdeck & Fenster öffnen sich**

Drücken Sie den Öffnen-Knopf dreimal hintereinander und Verdeck und Fenster öffnen sich.

Verdecksteuerung für

Mercedes Benz SL (R129)

technische Daten

Bestell-Nummer:	STAXMZ1
Passend für:	MERCEDES SL (R129) mit IR-FB MERCEDES SL (R129) mit Funk-FB
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck bis max. 60km/h.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Passiv-Modus

Das Modul lässt sich über den Passiv-Modus bei Bedarf komplett deaktivieren.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.


Wichtige Hinweise zur Kompatibilität:

Unser Modul ist generell kompatibel zu allen R129 Modellen. Technisch bedingt gibt es aber Einschränkungen bei Modellen mit dem von Becker produzierten Verdecksteuergerät (Modelljahre 1990-1992), welches sich einfach daran erkennen lässt, dass 3 Stecker anstelle der später verwendeten 2 Stecker an ihm angeschlossen sind:

- Verdeckbedienung während der Fahrt wie oben beschrieben, aber bis max. 30 km/h (in 6 Stufen zu je 5km/h programmierbar).
- Bei Verdeck-Fernbedienung gibt es eine ca. 8-10Sek Auslöseverzögerung, daher kann der „Komfort“ Modus nicht verwendet werden.
- Ggf. muss der Schlüssel im Fahrertürschloss (drehen und halten) verwendet werden, wenn die IR Fernbedienung kein Dauersignal sendet (je nach Modell verschieden).

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



remote**TOP**

Verdecksteuerung für

Porsche 911 Cabrio (1996)

Verzichten Sie mit einem RemoteTOP Modul zukünftig auf Wartezeiten oder Zwischenstopps bei der Verdeckbedienung und steuern Sie das Verdeck mit dem Originalschlüssel.



sek

**kurz gedrückt halten:
Verdeck & Fenster öffnen sich**

Halten Sie die Schlüssel-Taste bei geschlossenem Verdeck für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.

sek

**kurz gedrückt halten:
Verdeck & Fenster schließen sich**

Halten Sie die Schlüssel-Taste bei geöffnetem Verdeck für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu schließen.

Verdecksteuerung für *P*orsche 911 Cabrio (996)

technische Daten:

Bestell-Nummer: RTAXPE1

Passend für: Carrera 911 Cabrio (996) bis Modelljahr 2004



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Passiv-Modus

Das Modul lässt sich über den Passiv-Modus bei Bedarf komplett deaktivieren.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Hupsignal ertönen.



Tür Ver- und Entriegelung

Ver- bzw. entriegelt die Zentralverriegelung automatisch während bzw. nach der Fahrt.



Alarm bei offenem Verdeck

Erlaubt das Scharfschalten der Innenraum-Überwachung bei offenem Verdeck.




Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.

Dieses Produkt besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.




smart**TOP**

Verdecksteuerung für

Porsche 911 Cabrio (1996)

Verzichten Sie mit einem SmartTOP Modul zukünftig auf Wartezeiten oder Zwischenstopps bei der Verdeckbedienung und steuern Sie das Verdeck mit einem kurzen Tastendruck statt Gedrückthalten.



sek

kurz antippen:
Verdeck & Fenster schließen sich

Tippen Sie kurz die Schließen-Taste bei geöffnetem Verdeck an, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu verschließen.

sek

kurz antippen:
Verdeck & Fenster öffnen sich

Tippen Sie kurz die Schließen-Taste bei geschlossenem Verdeck an, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.

Verdecksteuerung für *P*orsche 911 Cabrio (996)



technische Daten

Bestell-Nummer:	STAXPE2
Passend für:	Carrera 911 Cabrio (996) bis Modelljahr 2004
Standby Verbrauch:	<0,1mA



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Nie wieder Verdeck-Stopp: Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.




Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.

Dieses Produkt besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP**

Verdecksteuerung für

Porsche 911 Cabrio (1997)

Verzichten Sie mit einem SmartTOP Modul zukünftig auf Wartezeiten oder Zwischenstopps bei der Verdeckbedienung und öffnen Sie Ihr Verdeck schon vor dem Einsteigen präzise mit Ihrem Fernbedienungs-Autoschlüssel.



**kurz gedrückt halten:
Verdeck & Fenster öffnen sich**

Halten Sie die Schlüssel-Taste bei geschlossenem Verdeck für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.



**kurz gedrückt halten:
Verdeck & Fenster schließen sich**

Halten Sie die Schlüssel-Taste bei geöffnetem Verdeck für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu verschließen.

Verdecksteuerung für *P*orsche 911 Cabrio (997)



technische Daten

Bestell-Nummer: STLXPE1

Passend für: Carrera 911 Cabrio (997) ab Modelljahr 2005

Standby Verbrauch: <0,1mA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Nie wieder Verdeck-Stopps: Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Hupsignal ertönen.



Einparkhilfe

Beim Einlegen des Rückwärtsganges kann der Beifahrer-Spiegel automatisch heruntergeklappt werden.




Tür Ver- und Entriegelung

Ver- bzw. entriegelt die Zentralverriegelung automatisch während bzw. nach der Fahrt.

Dieses Produkt besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



remote**KEY**

Komfortsteuerung für

Porsche 997 Coupé + Boxster 987 + Cayman

Mit einem RemoteKEY Modul vollenden Sie den Bedienkomfort. Per Fernbedienung öffnen und schließen Sie Ihre Fenster auch außerhalb des Fahrzeugs. Zusätzlich kann das Modul das Auf- und Abschließen mit kurzen Hupsignalen quittieren.



kurz gedrückt halten: Fenster öffnen sich

Halten Sie die Schlüssel-Taste bei geschlossenen Fenstern für einen Moment gedrückt, um die Fenster vollautomatisch zu öffnen.



kurz gedrückt halten: Fenster schließen sich

Halten Sie die Schlüssel-Taste bei geöffneten Fenstern für einen Moment gedrückt, um die Fenster vollautomatisch zu verschließen.

Komfortsteuerung für Porsche 997 Coupé + Boxster 987 + Cayman

technische Daten

Bestell-Nummer:	RKLBPE1
Passend für:	997 Carrera Coupé 987 Boxster Cayman
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Individuell programmierbar

Passen Sie die einzelnen Funktionen der Verdecksteuerung Ihren persönlichen Wünschen an.



One-Touch Verdeckautomatik

One-Touch Verdeckbetrieb beim Boxster nun auch im Stillstand.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Hupsignal ertönen.



Fenster-Fernbedienung

Öffnen und schließen Sie die Fenster per Fernbedienung.



Einparkhilfe

Beim Einlegen des Rückwärtsganges kann der Beifahrer-Spiegel automatisch heruntergeklappt werden.



Auffinde-Licht

Per Fernbedienung können die Scheinwerfer aktiviert werden.



Tür Ver- und Entriegelung

Ver- bzw. entriegelt die Zentralverriegelung automatisch während bzw. nach der Fahrt.



USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.


Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smart**TOP** Verdecksteuerung für *P*orsche Boxster (986)

Verzichten Sie mit einem SmartTOP Modul zukünftig auf Wartezeiten oder Zwischenstopps bei der Verdeckbedienung und steuern Sie das Verdeck mit einem kurzen Tastendruck statt Gedrückthalten.



kurz antippen: Verdeck & Fenster schließen sich

Tippen Sie kurz die Schließen-Taste bei geöffnetem Verdeck an, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu verschließen.

kurz antippen: Verdeck & Fenster öffnen sich

Tippen Sie kurz die Schließen-Taste bei geschlossenem Verdeck an, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.

Verdecksteuerung für *P*orsche Boxster (986)



technische Daten

Bestell-Nummer:	STAXPE1
Passend für:	Boxster (986) bis Modelljahr 2004



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Nie wieder Verdeck-Stopp: Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck während der Fahrt.



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.




Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein modifiziertes Porsche-Originalteil. Daher besitzt es keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.



smartTOP Verdecksteuerung für **Volkswagen EOS**

Erleben Sie den puren Cabrio-Genuss in Ihrem VW Eos ab sofort noch komfortabler: Das SmartTOP Modul macht Ihre bestehende Funkfernbedienung zum Multitalent, mit dem Sie das Dach, die Fenster und das Schiebedach Ihres Fahrzeuges schon aus der Entfernung per Knopfdruck öffnen und schließen können. Dach schließen an der Ampel? Keine Sorge, das Dach kann nun auch bei langsamer Fahrt komfortabel bedient werden.



**kurz gedrückt halten:
Ihr Verdeck schließt sich**

Halten Sie die Schließen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu verschließen.




**kurz gedrückt halten:
Ihr Verdeck öffnet sich**

Halten Sie die Öffnen-Taste für einen Moment gedrückt, um Fenster und Verdeck vollautomatisch zu öffnen.

Verdecksteuerung für Volkswagen EOS

technische Daten

Bestell-Nummer:	STLFVN1
Passend für:	Volkswagen EOS (alle Modelljahre)
E13 Zertifizierung:	E13 10R - 03 10070
Standby Verbrauch:	<0,1mA
InstallAID LED:	JA



Verdecksteuerung per Funk

Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck (One-Touch) aus der Ferne mit Ihrer bestehenden Fernbedienung.



Verdeckbetätigung bei der Fahrt

Nie wieder Verdeck-Stopps: Öffnen und schließen Sie Ihr Verdeck bis max. 44km/h (programmierbar).



One-Touch Verdeckautomatik

Tippen Sie die Verdeck-Taste nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch.



Setup-Menu im Kfz-Display

Passen Sie die einzelnen Funktionen des Moduls Ihren persönlichen Wünschen an. Klartext-Anzeige.



Chirp-Funktion

Lassen Sie auf Wunsch beim Betätigen der Zentralverriegelung ein kurzes Hupsignal ertönen.



Reversible Steck-Installation

Das Modul kann bei Bedarf spurlos entfernt werden. Keine durchtrennten Leitungen.



Einparkhilfe

Beim Einlegen des Rückwärtsganges kann der Beifahrer-Spiegel automatisch heruntergeklappt werden.



Verdeck-Komfortmodus

Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung.



USB für einfache Updates

Dieses Modul kann mit Hilfe eines Windows-PCs und Internetverbindung aktualisiert werden.

Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Es besitzt keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Der Einbau des Produkts kann zum Erlöschen der EG Typgenehmigung führen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einbau und Betrieb für Ihren Verwendungszweck zulässig ist.

Für eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen werfen Sie bitte einen Blick in das Glossar auf Seite 34 + 35.

Und so smart können Sie Ihr Auto machen ...

Ein SmartTOP Modul macht Ihren Cabrio-Alltag komfortabler und eleganter.

Die Bedienung Ihres Verdecks wird einfacher ohne dass Sie sich mit zusätzlichen Bedienelementen anfreunden müssen.

Hier finden Sie eine Übersicht der praktischen SmartTOP Funktionen (Verfügbarkeit modellabhängig).



Verdecksteuerung per Funk

Steuern Sie Ihr Verdeck komfortabel mit Ihrer bestehenden Kfz-Fernbedienung. Ohne zusätzliche Fernbedienungen können Sie so Ihr Cabrio schon aus der Entfernung öffnen und schließen.



Verdeckbetätigung während der Fahrt

Vergessen Sie die Zeiten, in denen Sie rechts ranfahren mussten, um Ihr Verdeck zu öffnen oder zu schließen! Dank SmartTOP können Sie Ihr Cabrio-verdeck nun während der Fahrt bei bis zu 60 km/h betätigen (modellabhängig).



One-Touch Verdeckautomatik

Mit der SmartTOP One-Touch-Verdeckautomatik brauchen Sie den Verdeck-Knopf in Ihrem Cabrio nicht mehr gedrückt zu halten, um Ihr Verdeck zu bedienen. Tippen Sie ihn in Zukunft nur einmal an und Ihr Verdeck öffnet bzw. schließt sich vollautomatisch. So behalten Sie beide Hände frei und können sich besser auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren.



Individuell programmierbar

Passen Sie die Funktionen der Verdeck-Steuerung Ihren persönlichen Wünschen an: Ihr SmartTOP Modul ist individuell konfigurierbar. Alle gespeicherten Einstellungen bleiben natürlich auch beim Abtrennen der Batterie erhalten.



Passiv-Modus

Mittels Passiv-Modus lässt sich das SmartTOP Modul bei Bedarf komplett deaktivieren.



Reversible Steck-Installation

Die durchdachte Steck-Installation erfolgt ohne das Durchtrennen von Kabeln. So lässt sich die SmartTOP Verdecksteuerung auf Wunsch wieder komplett entfernen und Ihr Fahrzeug in den Originalzustand versetzen.



Setup-Menü im Kfz-Display

Die Einstellungen Ihres SmartTOP Moduls können Sie direkt über das Display Ihres Bordcomputers steuern, wobei die einzelnen Optionen im Klartext angezeigt werden.



Extra-Funktionen

Zusätzlich zur intelligenten Verdecksteuerung bietet Ihnen ein SmartTOP Modul eine Reihe praktischer Extras, die Sie schon bald nicht mehr missen möchten.



Ihr SmartTOP Fachhändler:

smart**TOP**

ist ein Produkt der mods4cars USA.

Tel: +49-30-868705541 | www.mods4cars.com | info@mods4cars.com